

Les surfaces sont protégées de façon optimale contre la rouille. Un matériau galvanisé à chaud et un revêtement de base en polyester* haut de gamme sur les deux côtés permettent à la pluie de perler sans laisser de traces. La plupart des traces de pollution atmosphériques sont elles aussi évitées.



Selon vos goûts

Couleurs et surfaces au choix

Quelle que soit la couleur personnelle que vous choisissiez (blanc classique, une des nombreuses couleurs préférentielles ou la couleur Hörmann exclusive CH 703), vous avez toujours le choix entre trois surfaces: Woodgrain, Silkgrain et Micrograin.

Surface Woodgrain

Cette surface robuste à structure bois imitant à la perfection les motifs d'une scie permet de retoucher les petites griffes de manière invisible.



Blanc signalisation

RAL 9016


Surface Silkgrain

Cette surface ultrasilse est très élégante et se marie parfaitement avec les architectures modernes.



Surface Micrograin //NOUVEAU

Cette nouvelle surface se caractérise par un profil ondulé imprimé dans l'acier lisse. Ce motif crée un très élégant jeu d'ombre et de lumière.








De série en blanc signalisation économique






Les portes en acier à simple et double paroi sont livrées de série en blanc signalisation.

15 couleurs préférentielles économiques

Les portes à double paroi et portillons indépendants sont disponibles en outre en 15 couleurs préférentielles économiques, dans la nouvelle teinte anthracite CH 703 et dans près de 200 couleurs du nuancier RAL**.



	Aluminium blanc	RAL 9006
	Brun terre	RAL 8028
	Brun argile	RAL 8003
	Brun terre de Sienne	RAL 8001
	Gris fenêtre	RAL 7040

	Gris clair	RAL 7035
	Gris pierre	RAL 7030
	Gris anthracite	RAL 7016
	Vert sapin	RAL 6009
	Vert mousse	RAL 6005

	Bleu pigeon	RAL 5014
	Bleu acier	RAL 5011
	Bleu saphir	RAL 5003
	Rouge rubis	RAL 3003
	Ivoire clair	RAL 1015

Les portes blanches et colorées sont généralement livrées avec face intérieure en teinte blanc gris (RAL 9002).

* Pour plus d'informations, consultez la notice de montage sur www.hormann.com.

** Non disponible en peinture nacrée, fluorescente ou métallisée. En cas d'exposition directe au soleil, les couleurs foncées ne sont pas recommandées pour les portes en acier à double paroi, dans la mesure où une déformation des sections est susceptible d'entraver le bon fonctionnement de la porte.

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Demandez conseil à votre distributeur Hörmann.



Le film synthétique, résistant aux rayons UV, sur la face extérieure des panneaux en acier présente un caractère bois naturel, grâce à ses nœuds imprimés. Grâce à sa protection de surface spéciale, la porte Decograin reste belle très longtemps.



Le charme à la puissance six

Surfaces Decograin

L'aspect bois naturel ou l'élégance du titane métallique combiné à tous les avantages d'une porte en acier: la surface Decograin offre une solution élégante en six décors actuels.

Decograin chêne clair // NOUVEAU

Décor chêne clair et chaud

Decograin chêne foncé

Décor chêne de couleur noyer

Decograin palissandre

Décor chêne de couleur acajou



Decograin chêne doré

Décor chêne de couleur brun moyen à jaune or

Decograin chêne nuit // NOUVEAU

Décor chêne foncé et intense

Decograin titane métallique // NOUVEAU

Anthracite à effet métallisé

Les portes en acier Decograin sont généralement livrées avec face intérieure blanc gris (RAL 9002).

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Demandez conseil à votre distributeur Hörmann.